

# FKH-Überprüfungsbogen

<input type="checkbox"/> Kennzeichen	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> KV	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> EE/OV	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Standort der Küche	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Zulassung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Betriebsnachweisbuch	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Typenschild Lafette	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Typenschild Zugdeichsel	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anleitung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Schlüssel für FKH	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Bestandsliste Seitenkästen	<input type="text"/>

Bemerkungen:



# 1. Allgemeiner Gesamteindruck der Küche

- sauber
- verdreckt
- Rost
- Lackschäden
- HU abgenommen

nächste HU:

# 2. Lafette

- Reifen
  - Profil ok
  - Luftdruck ok
  - Alter ok



Unterlegkeile


Gummipuffer



Zugkopf (Öse)

Sicherungsbolzen

Stromverbindung



Handbremse



Standfuß vorne

Sicherungsbolzen



Standfuß hinten

Sicherungsbolzen



Sicherungsbolzen Lafette

i.O.

alle Sicherungssplinte vorhanden

gefettet

Schmutzfänger

rechts

links

## 1. Beleuchtung



Beleuchtung

Glas

rechts

links

Reflektoren

Nummernschildbeleuchtung

## 2. Kochanlage

### 4.1 Erste Grobansicht, alle Kessel:

Topf Nr.1 Bratentopf

sauber

Alufrass

Lochfrass




Topf Nr.2 einwandiger Kochkessel 85l

sauber

Alufrass

Lochfrass




Topf Nr.3 dp.-wandiger Kochkessel 70l

sauber

Alufrass

Lochfrass





Topf Nr.4 dp.-wandiger Kochkessel 90l

sauber

Alufrass

Lochfrass





## 4.2 Kontrolle aller Kesseldeckel

Dichtungen

Anmerkungen:



Teller



Schraube

Anmerkungen:

Wasserventil

Schraube

Anmerkungen:



Griffe

Verschlüsse

Schraube

Schrauben hinten

Anmerkungen:




## 4.2 Kontrolle der einzelnen Kessel:

A)  Bratentopf

Kesselfassung

Schrauben

Nr.



Ablassventil

Ventilnummer stimmt überein

Verschluss Wasserventil

Dichtung

Sicherungsstift



Brenner

Schnappventil

Schläuche

Herstellungsdatum



Brenner

Brennerraum

Befestigung am Brenner

1



2


3

B)  Einwandiger Kochkessel 85l

Kesselfassung

Schrauben

Nr.



Ablassventil

Ventilnummer stimmt überein

Verschluss Wasserventil

Dichtung

Sicherungsstift



Brenner

Schnappventil

Schläuche

Herstellungsdatum




Brenner

Brennerraum

Befestigung am Brenner

1



2

3



c)  Doppelwandiger Kochkessel 70l mit Thermoöl

Thermometer

lesbar

gängig

Thermoöl

Ölstand

Kesselfassung

Schrauben

Nr.



Ablassventil

Ventilnummer stimmt überein

Verschluss Wasserventil

Dichtung

Sicherungsstift



Brenner

Schnappventil

Schläuche


Herstellungsdatum



Brenner

Brennerraum

Befestigung am Brenner



Bemerkungen:

D)  Doppelwandiger Kochkessel 90l mit Thermoöl

Thermometer

lesbar

gängig

Thermoöl

Ölstand

Kesselfassung

Schrauben

Nr.



Ablassventil

Ventilnummer stimmt überein

Verschluss Wasserventil

Dichtung

Sicherungsstift



Brenner

Schnappventil

Schläuche


Herstellungsdatum



Brenner

Brennerraum

Befestigung am Brenner



Bemerkungen:

D)  Doppelwandiger Kochkessel 170l mit Thermoöl

Thermometer

lesbar

gängig

Thermoöl

Ölstand

Kesselfassung

Schrauben

Nr.



Ablassventil

Ventilnummer stimmt überein

Verschluss Wasserventil

Dichtung

Sicherungsstift



Brenner

Schnappventil

Schläuche


Herstellungsdatum



Brenner

Brennerraum

Befestigung am Brenner



Bemerkungen:

### 3. Heizanlage

Kamin

Teil 1 und Teil 2

beschädigt

verzogen

Rost

Sicherungsstange


Sicherungssplint ?

Abdeckung für Karmin

Lochfrass




Rost / Oben



Leitungen

Verbindung Halterung

Leitungen



## 4. Gasanlage

Gasanschluss

Beschriftung

gängig

Sicherung für Gasanschluss

Unterboden

Gasflaschenhalterung

Ketten

Schläuche

Herstellungsdatum

Risse

Hebel

Metall-Leitung

Anschlüsse Gasflasche

Dichtung

beschädigt

Druckminderer


Manometer

beschädigt

Anzeige

Prüfsiegel

Datum





## 5. Zusatzausstattung

Seitenkästen

Arretierung für Einschub Schneidebretter

Arretierung für Einschub Schneidebretter

Stellfüße Arretierung

Innen

sauber i.O.

nicht i.O.

Bestand

Messertasche

Schneidebretter

Feuerlöscher

geprüft am

Verbandkasten

BMHD

Seitenkästen Halterung am FKH

fehlt

Kugel

Name:

Datum: